


MICRO ENGINE

マイクロエンジン





ビバメイトG5

VIVA MATE G5

ライト付

携帯型マイクロモーターユニット

バッテリー駆動と通常電源駆動が可能な
LED付きマイクロモーター

バッテリー駆動とAC電源のどちらでも駆動する2Way電源方式のビバメイトG5は、手のひらサイズ(W 72 × D 180 × H 36 mm)のコントロールユニットで、しかも重量はわずか370 g。簡単に持ち運べます。



特長 - ビバメイトG5

- 内部注水式LEDマイクロモーター
- バッテリー駆動とAC電源駆動の2Way電源方式採用
- 高い携帯性を実現する軽量コンパクトユニット
- シンプルで直感的な操作を可能にしたコントロールパネル

内部注水式LEDマイクロモーター

148g(コード含む)の軽量小型マイクロモーターに内部注水機能とLEDライトを搭載。携帯性を維持しながら機能を充実させることで幅広い治療に対応します。

内部注水機能を使用する際は、ビバサポート2が必要になります。P.64～P.65をご参照ください。

ビバメイト G5 動物セット ライト付 ブラシレス モーター

製品名 ビバメイト G5 動物セット 製品番号 Y1002127 標準価格 ¥145,000

セット内容

- コントロールユニット ● AC アダプター(ACコード付) ● ハンドピーススタンド
- モーター(モーターコード付) ● キャリングケース

フットコントロールは別売りです。■詳しくはP.70をご参照ください。

仕様

[コントロールユニット]

- 寸法：W 72 × D 180 × H 36 mm
- 重量：370 g
- バッテリー充電時間：約2時間*
- バッテリー連続駆動時間：約1時間*(定格負荷)

[マイクロモーター]

- 寸法：φ22 × L 68.6 mm
- 重量：148 g(モーターコード含む)
- 回転速度：3,000～30,000 min⁻¹
- トルク：3 Ncm(30,000 min⁻¹ 回転時)

*バッテリーの充電時間や連続駆動時間は使用環境により変化します。

ボルバー i7

VOLVERE i7

設置場所を選ばず 誰もが使いやすい コアレスモーター

ボルバーi7に内蔵されている"コアレスモーター"はコア(鉄心)が無いいため、回転体の重量が小さくなり、回転の制御性が非常に良く回転ムラが起りません。パワー効率も高く、全回転域で負荷が掛かってても一定したスピードが維持できます。また、モーターコードを2 mにし、操作性を向上させました。

特長 - ボルバーi7

- モーターコード 2 m
- 限られたスペースにも置ける軽量スリムサイズ
- マイクロコンピューターによる適切なコントロール
- 環境に優しいエコ設計
- オートクルーズ機能
- オーバーロードアラーム機能
- 高精度・低振動・低ノイズ
- 安定したモーター性能



軽切削用ストレートハンドピース FX65 + Eタイプモーター GX35EM-B

ボルバーi7 動物セット



製品名 ボルバーi7 動物(100V) 製品番号 Y1003891 標準価格 ¥152,000

セット内容

- ボルバーi7 コントロールユニット
- Eタイプモーター
- ハンドピース(FX65)
- フットコントロール(FC-76)
- ハンドピーススタンド
- 電源コード
- 切削パーセット
- ダイヤモンドディスク(ショート)

標準付属品

適用ハンドピース



FX65

製品名	製品番号	標準価格	製品名	製品番号	標準価格
切削パーセット	Y1002708	¥3,600	ダイヤモンドディスク(ショート)	Z1194101	¥4,500

● 5種類各1本入

● 最高許容回転速度：20,000 min⁻¹

上記のパーは全てディスプレイです。

仕様

[コントロールユニット] <ul style="list-style-type: none"> ● 電源：AC 100 V 50/60 Hz ● ユニット寸法：W 69 × D 185 × H 167 mm ● 質量：930 g 	[Eタイプモーター] <ul style="list-style-type: none"> ● 寸法：L 109.3 mm × φ24.5 mm ● 質量：190 g ● コード長さ：2.0 m ● 回転速度：1,000 ~ 35,000 min⁻¹
--	---

※モーターコードはオートクレーブ滅菌できません。

ティーマックス

Ti-Max X

・チタン製ボディー & DURACOAT ・ガラスロッドライト ・クリーンヘッドシステム

内部注水

増速 1:5



4点注水スプレー



ビバエース **ビバメイトG5**※

ライト付 製品名 X95L 製品番号 C600 標準価格 ¥136,000

ライト無し 製品名 X95 製品番号 C610 標準価格 ¥104,000

・FGバー用(φ1.6) ・セラミックボールベアリング ・プッシュボタン式チャック
 ・水フィルター内蔵 ・4点注水スプレー ・Max. 200,000 min⁻¹
 各種先端バーは別売 ■各種先端バー →P.48

等速 1:1



シングルスプレー



ビバエース **ビバメイトG5**※

ライト付 製品名 X25L 製品番号 C601 標準価格 ¥105,000

ライト無し 製品名 X25 製品番号 C611 標準価格 ¥79,000

・コントラバー用(φ2.35) ・プッシュボタン式チャック ・シングルスプレー
 ・水フィルター内蔵 ・Max. 40,000 min⁻¹ 各種先端バーは別売 ■各種先端バー →P.48

ストレート

等速 1:1



ビバエース **ビバメイトG5**※

ライト付 製品名 X65L 製品番号 H273 標準価格 ¥105,000

ライト無し 製品名 X65 製品番号 H274 標準価格 ¥57,000

・ハンドピースバー用(φ2.35) ・シングルスプレー ・Max. 40,000 min⁻¹
 各種先端バーは別売 ■各種先端バー →P.48

外部注水

増速 1:5



4点注水スプレー



ボルバー i7 **サージックXT プラス**

ライト無し 製品名 X95EX 製品番号 C1072 標準価格 ¥90,000

・チタン製ボディー & DURACOAT ・クリーンヘッドシステム
 ・FGバー用(φ1.6) ・セラミックボールベアリング ・プッシュボタン式チャック
 ・4点注水スプレー ・Max. 200,000 min⁻¹
 各種先端バーは別売 ■各種先端バー →P.48

外装部のみチタンで内装部分は含まれません。上記は先端(バー)の速度を表わしています。

■各種先端バーにつきましては、P.48をご参照ください。

ハンドピース(歯科用)には精製水または蒸留水を必ずご使用ください。



熱水洗浄可能



135°C 135°Cまでの温度でオートクレーブ可能



使用後必ず、パナスプレープラスでハンドピースを洗浄・注油

P.49 参照

※X95L/X95, X25L/X25, X65L, X65を「ビバメイトG5」でご使用の際は、注水システム「ビバサポート」または「ビバサポート2」を併用しご使用下さい。

FX series

外部注水

等速 1:1



ビバエース ボルバー i7 サージックXT プラス

ライト無し 製品名 FX25 製品番号 C1052003 標準価格 ¥36,000

- コントラバー用 (φ2.35)
 - クリーンヘッドシステム
 - プッシュボタン式チャック
 - ボールベアリング
 - 最高許容回転速度: 40,000 min⁻¹
- 各種先端バー、注水ノズルは別売 ■各種先端バー → P.48

上記は先端(バー)の速度を表わしています。

外部注水 ストレート

等速 1:1



ビバエース ボルバー i7

ライト無し 製品名 FX65 製品番号 H1014003 標準価格 ¥30,000

- ハンドピースバー用 (φ2.35)
 - クリーンヘッドシステム
 - 最高許容回転速度: 40,000 min⁻¹
- 各種先端バー、注水ノズルは別売 ■各種先端バー → P.48

上記は先端(バー)の速度を表わしています。

■各種先端バーにつきましては、P.48をご参照ください。

ハンドピース(歯科用)には精製水または蒸留水を必ずご使用ください。

ポリッシング(歯面研磨)用

減速 4:1



ベストディフェンスシステム



安心の2年保証



ビバエース ビバメイトG5 ボルバー i7 サージックXT プラス

ライト無し 製品名 FX57 製品番号 C1054003 標準価格 ¥52,000

- プロフィー用
 - スクリュー式
 - 360°回転
 - ベストディフェンスシステム
 - 最高許容回転速度: 5,000 min⁻¹
- ラバーカップ、ポリッシングブラシは別売

オプション品



製品名: ラバーカップ
製品番号: Y900104
標準価格: ¥1,800
• 20個入り



製品名: ポリッシングブラシ
製品番号: Y900105
標準価格: ¥2,200
• 12個入り



各種バー


Burs

ダイヤモンドバー

Diamond Burs $\phi 1.6$ mm



●ダイヤモンドバーセット



適用ハンドピース



ヘッドサイズ D	製品番号	最高許容回転速度	標準価格
1.0	Y900216	200,000 min ⁻¹	5本入 ¥ 4,500
1.4	Y900217		5本入 ¥ 4,500
$\phi D \times L_1 \times L_2$	製品番号	最高許容回転速度	標準価格
1.4x7x22	Y900218	200,000 min ⁻¹	5本入 ¥ 5,000
1.6x7x21	Y900219		5本入 ¥ 6,000
1.8x10x22	Y900220		5本入 ¥ 6,000

●ダイヤモンドバーセット 各種 1本入


製品番号	標準価格
Y900214	5本入 ¥ 5,200

ステンレスバー

Stainless Steel Burs $\phi 2.35$ mm



●ステンレスバーセット



適用ハンドピース



ヘッドサイズ D	製品番号	最高許容回転速度	標準価格
1.0	Y900221	40,000 min ⁻¹	5本入 ¥ 3,500
1.4	Y900222		5本入 ¥ 3,500
1.8	Y900223		5本入 ¥ 3,500
ヘッドサイズ D x L	製品番号	最高許容回転速度	標準価格
1.2 x 5	Y900224	40,000 min ⁻¹	5本入 ¥ 4,500
1.4 x 5	Y900225		5本入 ¥ 4,500

●ステンレスバーセット 各種 1本入

製品番号	標準価格
Y900215	5本入 ¥ 3,900

ハンドピースバー

Handpiece Burs $\phi 2.35$ mm

適用ハンドピース



■切削バー、ダイヤモンドディスク

※製品イラストの右下 □ は全長寸法です。



切削バーセット Y1002708 ¥3,600

●5種類各1本入



精密スチールカッター Y1002709 ¥1,600

●12本入



精密スチールカッター Y1002710 ¥1,800

●12本入



精密スチールカッター Y1002711 ¥3,400

●12本入




精密スチールカッター Y1002712 ¥5,880

●12本入



スチールカッター Y1002713 ¥7,800

●6本入



ダイヤモンドディスク(ショート) Z1194101 ¥4,500
--

●1本入

上記バーは全てディスposableです。予めご了承ください。

メンテナンス

Maintenance

パナスプレー プラス

パナスプレープラスは、アルコール含有の潤滑油を採用。日常のメンテナンスに使用することで、確実にハンドピースの寿命を延ばします。



ライト付ハンドピース
(E-タイプ仕様)



ライト無しハンドピース
(E-タイプ仕様)



Eタイプスプレーノズル
標準価格 ¥1,000
製品番号 Z019090



製品名 パナスプレープラス

製品番号 Z182100

標準価格 ¥4,700

- 各種ハンドピース用
- 480 mL • アルコール含

製品名 パナスプレープラス 6本セット

製品番号 Y900630

標準価格 ¥24,000

スプレーミスト吸収パック

スプレーによるハンドピースの注油時、ミスト状のオイルが飛散し、周囲を汚す可能性があります。このスプレーミスト吸収パックにより、オイルミストを効果的に吸収し、診療室をクリーンに維持できます。



製品名 スプレーミスト吸収パック

製品番号 Y900084

標準価格 ¥4,700

- 10パック入